



Paradox *Insight*<sup>™</sup>

YAŞAM TARZINIZ  
İÇİN TASARLANDI



2015 ÜRÜN KATALOĞU

## 32 ZON GENİŞLETİLEBİLİR GÜVENLİK SİSTEMLERİ

**SP**  
**SPECTRA**  
KABLOLU PANELLER

**MAGELLAN**  
HYBRIT PANELLER

SP4000	8 Zon Kablolü
SP5500	10 Zon Kablolü
SP6000	16 Zon Kablolü
SP65	18 Zon Kablolü
SP7000	32 Zon Kablolü



MG5000	4 Zon Kablolü
MG5050	10 Zon Kablolü

### GENEL ÖZELLİKLER

- ▲ STAYD yeni bir yaşam tarzı
- ▲ 32 Bölgeye kadar **KABLOLU** genişleme özelliği ( ZX8 ve ZX8SP Zon arttırım kartı kullanarak )
- ▲ 32 Bölgeye kadar **KABLOSUZ** genişleme özelliği ( Spectra SP serisinde RX1 veya RTX3 receiver ile )
- ▲ 2 Kısımlandırma
- ▲ 32 Kullanıcı kodu
- ▲ 32 Kumanda desteği ( Spectra SP serisinde RX1 veya RTX3 ile )
- ▲ Tam / Uyku / Evde kurma özellikleri
- ▲ 2 - 16 PGM desteği ( Opsiyonel/Genişletilebilir )
- ▲ 15 Keypad desteği
- ▲ 5 kişisel telefon numarasını arayabilme özelliği
- ▲ Cep telefonu ve karasal hat ile bölgesel alarm raporu alma ve uzaktan sistem kontrolü ( VDMP3 kullanımı ile )
- ▲ İnternet üzerinden gözlem ve e-posta desteği ( IP150 kullanımı ile )
- ▲ Iphone - İpad ve Android işletim sistemi ile cep telefonu üzerinden Sistem durumunu izleme, kontrol etme ve Pgm kontrolü ( IP150 kullanımı ile )
- ▲ GPRS ve GSM raporlama ve SMS desteği ( PCS250 kullanımı ile )
- ▲ 24 Saat yangın zonu desteği



### SPECTRA SP / MAGELLAN SERİSİ UYUMLU KEYPAD'LER



TM50 Dokunmatik Keypad



K32LX 32 Zon LCD Receiver Keypad (Spectra SP uyumlu)



K32LCD+ 32 Zon LCD Keypad



K35 32 Zon İKON LCD Keypad



K32+ 32 Zon LED Keypad



K10V 10 Zon LED Keypad



K10H 10 Zon LED Keypad



K636 10 Zon LED Keypad



## 64 ZON KABLOSUZ KONSOL

- ▲ 64 Bölge Kablosuz Zon desteği
- ▲ 2 Kısım ( Partition )
- ▲ Cihaz üzerinde alıcı-verici (868MHz)
- ▲ GSM/GPRS/SMS desteği (GPRS14 kullanıldığında)
- ▲ Sesli ve telefon hattı üzerinden raporlama ve kontrol
- ▲ 16 kullanıcı, 16 kumanda desteği
- ▲ Üzerinde 90dB yerleşik siren

GPRS GSM SMS Voice Landline

## KABLOSUZ DEDEKTÖRLER, MANYETİK KONTAKLAR VE AKSESUARLAR



PMD2P



PMD75



PMD85



NVR780



DCT10



DCTXP2



DCT2



GS250  
3 X DED.



G550  
CAM KIRILMA



WS/WC/WH588P  
DUMAN/ISI  
CARBONMONOKSIT



REM101  
PANIC

## KUMANDALAR



REM1/REM15



REM2



REM3

## KABLOLU ANALOG/DIGITAL DEDEKTÖRLER



476/476PET



460



DG55/DG65



DG75



NV5  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



DG483  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



525DM  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



NVX80  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



DG85  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



NV780  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



DG457  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



DG466/467  
PARADOX  
DIGITAL  
DETECTION



950

## KABLOLU / KABLOSUZ HARİCİ VE DAHİLİ SİRENLER



**RSLD95**  
108dB



**PS118**  
118dB  
DAHİLİ SİREN



**P TIPI 128dB**  
ÇİFT PIEZZO  
HARİCİ SİREN



**K TIPI 128dB**  
HORN HARİCİ SİREN



**H TIPI 128dB**  
HORN HARİCİ SİREN



**SR120 100dB**  
KABLOSUZ DAHİLİ SİREN



**SR130 100dB**  
KABLOSUZ HARİCİ SİREN



**SR150 100dB**  
KABLOSUZ HARİCİ SİREN



**PS128KW 128dB**  
KABLOSUZ HARİCİ SİREN

## PCS250 / G GSM / GPRS HABERLEŞME MODÜLÜ



- ▲ Sistem olaylarını GSM ve GPRS üzerinden gözlem istasyonuna raporlama
- ▲ Sistem olaylarını 8 veya 16 kişiye kadar SMS ile raporlama (Olay açıklaması-Site adı-Tarih-Saat-Zon bölgesi)
- ▲ Sistemi SMS ile kurma ve devre dışı bırakma
- ▲ GSM RF karışma algılaması
- ▲ VDMP3 ses modülü desteği (Tak çalıştır)



PCS250/G

## VDMP3 SESLİ RAPORLAMA VE SİSTEMİ UZAKTAN KONTROL MODÜLÜ



VDMP3

- ▲ 5 / 8 telefon nosuna kadar hırsızlık-yangın ve panik alarm raporlama
- ▲ Alarmın hangi kısım ve zondan geldiğini bildirir
- ▲ Telefon ile sistemi uzaktan kurma ve devre dışı bırakma
- ▲ Telefon ile programlanabilir (PGM) çıkışları uzaktan kontrol etme
- ▲ Türkçe Sesli-yönlendirmeli menü
- ▲ Elektrik kesintisi ve akü arıza durumunda raporlama



## IP150 İNTERNET MODÜLÜ



IP150



- ▲ Sistem olaylarını IP üzerinden gözlem istasyonuna raporlama
- ▲ Bütün zon ve kısımları web üzerinden canlı izleme ve açma-kapama
- ▲ Sistem olaylarını e-mail olarak gönderme
- ▲ 128-bit veya 256-bit data şifreleme, iki yönlü dinamik kimlik denetimi
- ▲ Türkçe dil desteği IP150
- ▲ iOS ve Android işletim sistemi üzerinden, IPARADOX yazılımı ile sistem durumunu izleme ve kontrol
- ▲ Yeni nesil tüm paneller ile uyumludur



iOS



ANDROID



CE



FCC



CERTIFICATION

Yetkili Bayi